

Technisches Datenblatt

BIZERBA

CSP Self-Service; CSP Assisted Sales

Ob hinter der Verkaufstheke oder am SB-Backregal: Platzieren Sie die mobilen CSP-Varianten platzsparend und ergonomisch dort, wo es am besten passt. Die Brotschneidemaschinen schneiden bis zu 200 Scheiben/Minute immer in bester Qualität, unabhängig von Textur oder Form der Backwaren. Sie ermöglichen komfortables und sicheres Schneiden. Die intuitive, selbsterklärende Touch-Bedienung macht es Ihnen bzw. Ihren Kundinnen und Kunden besonders einfach.




Mehr Informationen
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
Abmessungen		
Außenmaße L x B x H	754 x 800 x 999 mm	
Aufstellfläche L1 x B1	635 x 725 mm	
Arbeitsfläche L2 x B2 x H2	1.180 x 806 x 1.019 mm	
Elektrische Daten		
Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz	
Leistungsdaten		
Schneidgutdurchlass B x H x L	142 x 320 x 390 mm 142 x 320 x 380 mm	Option Selbstbedienungsbetrieb
Messerdurchmesser	420	
Messerdrehzahl		
Messerorientierung		
Schnittstärke	4-24 mm	
Schnittleistung	200 Schnitte/min.	
Schlittenneigung		
Gehäusewerkstoff	Edelstahl Baustahl pulverbeschichtet	
Gewicht		
Maschinengewicht	185 kg	
Verpackungsdaten		
Abmessungen L x B x H	1.200 x 800 x 1.260 mm	
Verpackungsgewicht	45 kg	


Infografik



Symbole



Maßzeichnungen



Bizerba SE & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com